

RAL Midden-Brabant

Uw kwaliteit is onze zorg!

Bepalingenwijzer 2019

RAL Midden-Brabant

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
ETZ TweeSteden
Postbus 90107 - 5000 LA - Tilburg



Dit is een uitgave van:

REGIONAAL APOTHEEK LABORATORIUM MIDDEN-BRABANT
Ziekenhuis Apotheek Midden-Brabant
ETZ TweeSteden
Postbus 90107, 5000 LA Tilburg
Tel. 013-2215662 Fax. 013-4672819
E-mail: info@ralmiddenbrabant.nl
Internet: www.ralmiddenbrabant.nl

Voor u ligt de bepalingenwijzer van Regionaal Apotheek Laboratorium Midden-Brabant. In deze bepalingenwijzer kunt u terug vinden welke analyses RAL Midden-Brabant voor u kan uitvoeren.

Voor een juiste monstername kunt u gebruik maken van onderstaande informatie.

Monstergrootte:

De inzender is verantwoordelijk voor een juiste en volledige monstername. Voor de in te sturen hoeveelheden kunt u onderstaande gegevens aanhouden.

Capsules : 3 stuks, indien het een validatie betreft 10 stuks inclusief 10 lege capsules.

Zetpillen: 3 stuks, indien het een validatie betreft 10 stuks.

Dranken: 30 mL

Oogdruppels: 10 mL

Crèmes of zalven: 1 tube (10 gram)

Verzendmateriaal wordt verstrekt door RAL Midden-Brabant en kan worden besteld middels een aanvraagformulier (zie achterin deze bepalingenwijzer of op www.ralmiddenbrabant.nl).

Aanvulling:

Fytomenadion druppels: de gebruikte charge arachide olie (10 mL) moet meegestuurd worden.

Aminofylline zetpillen: de gebruikte grondstof (500 mg) moet meegestuurd worden.

Opmerkingen m.b.t. de analyse.

Alle analyses worden in enkelvoud uitgevoerd.

Voor cito aangevraagde bepalingen worden 3 punten extra in rekening gebracht.

Indien een bepaling vaker uitgevoerd moet worden, worden de kosten berekend volgens onderstaande tabel.

Analyse	N=	1	2	3	4	5	6
Titrimetrisch		5	7	9	11	13	15
Spectrofotometrisch		6	9	12	15	18	21
Chromatografisch		9	13	17	21	25	29
pH		2					
Uiterlijk		2					
Infrarood analyse		6					
Dichtheid		2					
Identiteit		2					
Gewichtsspreiding		3					
Uiteenvaltijd		4					
Validatie Aseptisch Handelen		12					
Validatie Capsulebereiding		24					
Validatie zetpilbereiding		27					

Rapportage.

Analyseresultaten worden per mail naar de inzender verstuurd.

Analyse van normaal aangevraagde monsters wordt binnen 7 werkbare dagen* afgerond.

Analyse van een cito aangevraagd monster wordt binnen 12 werkbare uren* afgerond.

Vragen.

Voor vragen over afwijkende preparaten kunt u contact opnemen met RAL Midden-Brabant:

T 013-2215662 | F 013-4672819 | E info@ralmiddenbrabant.nl

* Indien het preparaat in de bepalingenwijzer vermeldt staat.

RAL Midden-Brabant, wie we zijn en wat we doen...

1. Doelstelling

De doelstelling van RAL Midden-Brabant is het op aanvraag van aangesloten apotheken analyseren van eigen bereidingen en halffabrikaten en het bevorderen van de kwaliteit van de eigen bereiding in het algemeen.

2. Historie en organisatie

In 1988 is vanuit een laboratorium van een openbare apotheek RAL Tilburg ontstaan. Sinds 1 januari 2001 is dit laboratorium samengegaan met het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium van de Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant, locatie TweeSteden ziekenhuis vestiging Tilburg. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is CCKL-geaccrediteerd. CCKL is een stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Tevens voldoet de ziekenhuisapotheek sinds november 2012 aan de GMP richtlijnen zoals die door de Inspectie Gezondheids Zorg (IGZ) worden voorgeschreven.

Per 1 mei 2004 bestaat het regionale laboratorium onder de naam

REGIONAAL APOTHEEK LABORATORIUM MIDDEN-BRABANT.

3. Werkwijze

3.1. Inzenden monsters

U vraagt een analyse aan door het monster in een verzenddoosje, vergezeld van een door u ingevuld aanvraagformulier farmaceutisch onderzoek en een kopie van het charge bereidingsvoorschrift, op te sturen naar het RAL. Voor het vervoer van monsters worden door het RAL 2 maten doosjes verstrekt. Beide doosjes hebben een adressticker van het RAL. De inzendende apotheek is verantwoordelijk voor de verzending van de monsters. Vanwege de kleine maat kan het kleinste doosje met de normale post worden verstuurd. U dient natuurlijk wel rekening te houden met de bewaarcondities van de te verzenden monsters. Verzenddoosjes kunnen worden besteld middels een aanvraagformulier (zie achterin deze bepalingenwijzer of op www.ralmiddenbrabant.nl).

3.2. Analyse

Elk monster dat in deze bepalingenwijzer voorkomt kan ingezonden worden. In de lijst staat per monster aangegeven welke resultaten u kunt verwachten en wat de kosten hiervan bedragen. De kosten in het overzicht zijn uitgedrukt in analysepunten.

Op het aanvraagformulier farmaceutisch onderzoek kunt u bij monsterafhandeling 2 keuzes maken:

NORMAAL: Indien dit vakje is aangevinkt (of helemaal niets is aangevinkt) zal analyse plaatsvinden op basis van binnenkomst. Hierbij wordt een verwerkingstermijn van 7 werkbare dagen aangehouden. Deze termijn geldt alleen voor preparaten die in deze bepalingenwijzer staan vermeld.

CITO: Indien dit vakje is aangevinkt zal de analyse binnen 12 werkbare uren worden afgerond en de inzender telefonisch op de hoogte worden gebracht van het analyseresultaat. Voor deze monsterafhandeling worden 3 extra punten in rekening gebracht. Indien het ingezonden preparaat niet in deze bepalingenwijzer vermeld wordt, kan de termijn van 12 werkbare uren overschreden worden.

Analyse van preparaten die niet in de bepalingenwijzer voorkomen kan alleen na overleg met RAL Midden-Brabant. Per product zal gekeken worden naar de mogelijkheden.

3.3. Resultatenverwerking

Rapportage geschiedt middels een analysecertificaat dat per mail naar de inzender wordt verstuurd.

3.4. Verantwoordelijkheden

Het RAL controleert een bepaald aspect van een preparaat, meestal het gehalte werkzaam bestanddeel. Dit gegeven is slechts één aspect van het bereide geneesmiddel. Samen met uw eigen controlegegevens moet u zelf besluiten het preparaat goed of af te keuren. Het RAL doet dit niet voor u.

Indien een afwijking van >10% in het gehalte wordt gevonden, nemen wij telefonisch contact met u op. Aangezien dit een reden kan zijn om de charge terug te trekken is het van belang dat deze informatie zo snel mogelijk beschikbaar is. Eveneens worden van cito aangevraagde analyses het resultaat doorgebeld.

3.5. Kwaliteitsborging

Het door het RAL geleverde werk dient uiteraard van goede kwaliteit te zijn. Verschillende procedures zijn ontwikkeld om deze kwaliteit te waarborgen.

3.5.1. LNA ringonderzoek

RAL Midden-Brabant neemt deel aan de ringonderzoeken van het LNA. Het LNA verstuurt met regelmaat door haar bereide monsters ter analyse aan de RAL's in Nederland. Hierdoor is elk RAL in staat haar werkwijze te toetsen.

3.5.2. ISO accreditatie

Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium, waar RAL Midden-Brabant onderdeel van uitmaakt, is ISO geaccrediteerd (accreditatie M 064). Dit betekent dat een onafhankelijke instantie naar onze werkwijze heeft gekeken, getoetst heeft en akkoord heeft bevonden. Deze instantie komt regelmatig langs om te controleren of het laboratorium nog steeds aan de gestelde eisen voldoet.

3.5.3. Interne audits

Ter bevordering van het eigen kwaliteitssysteem worden binnen het laboratorium regelmatig interne audits gehouden. Tijdens een audit wordt een gedeelte van de werkzaamheden nader bekeken. Onvolkomenheden worden gerapporteerd en in een plan van aanpak wordt aangegeven welke stappen genomen moeten worden om de kwaliteit beter te waarborgen. Kwaliteit is binnen het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium een continu en dynamisch proces.

4. Kosten

4.1. Puntensysteem

RAL Midden-Brabant werkt met een puntensysteem. Dit betekent dat elke analyse een bepaald aantal punten kost. De kosten van een analyse kunt u terugvinden in deze bepalingenwijzer.

U start het jaar, afhankelijk van het gekozen analysepakket, met 50, 100 of 150 punten. Deze punten komen, indien niet verbruikt, op 31 december van elk jaar te vervallen. Per analyse wordt het aantal gebruikte punten van de gekochte punten afgeboekt. Het aantal verbruikte analysepunten treft u op het analysecertificaat aan. Indien het aantal verbruikte punten boven het pakketmaximum komt, worden die punten aan het einde van het jaar gefactureerd.

4.2. Vaste kosten

U kunt kiezen uit de volgende analysepakketten:

RAL SOMS: bevat 50 analysepunten.

RAL REGELMATIG: bevat 100 analysepunten.

RAL VAAK: bevat 150 analysepunten.

De keuze voor een bepaald analysepakket wordt aan het eind van elk jaar voor het volgende jaar bepaald. De kosten die verbonden zijn aan een analysepakket worden in januari gefactureerd. Voor actuele prijzen kunt u contact opnemen met RAL Midden-Brabant.

4.3. Variabele kosten

De variabele kosten bestaan uit alle analysepunten die verbruikt zijn boven het pakketmaximum. Voor actuele puntprijzen kunt u contact opnemen met RAL Midden-Brabant.

5. Inzendbeleid

In een ideale situatie blijven eigen bereidingen in quarantaine (aparte ruimte) staan totdat analytisch onderzoek heeft uitgewezen dat de gestelde kwaliteitsnorm gehaald is. Daarna volgt vrijgifte door de apotheker, waarna de bereidingen uit quarantaine komen en kunnen worden afgeleverd.

Indien u niet uitgaat van een quarantainebeleid met labcontrole worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:

- Van alle preparaten die voorkomen op de overzichtslijst controle eigen bereidingen nagaan of deze worden bereid in de apotheek. Van andere, veel in de apotheek bereide, niet genoemde preparaten overleggen met het RAL of analyse toch mogelijk is.
- Alle geselecteerde preparaten minstens 1 x per jaar ter controle aanbieden.
- De frequentie wordt verhoogd onder de volgende omstandigheden:
 - Probleembereidingen
 - sterkwerkend geneesmiddel met geringe therapeutische breedte
 - nieuw preparaat
 - gewijzigd protocol, voornamelijk bij gewijzigde bereidingstechniek
 - nieuwe assistente

Meer informatie over RAL Midden-Brabant kunt u vinden op onze website, www.ralmiddenbrabant.nl.

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
3,4-Diaminopyridine capsule 7,5 mg	Gehalte	3,4-Diaminopyridine	Ja	6
Acetylcysteine oogdruppel 5 %	Gehalte/pH	Acetylcysteine + pH	Ja	7
Acetylsalicylzuur capsule 20 mg	Gehalte	Acetylsalicylzuur	Ja	5
Acetylsalicylzuur zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Acetylsalicylzuur	Ja	5
Aciclovir capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Aciclovir	Ja	6
Aluminiumchloride oplossing 20 %	Gehalte	Aluminiumchloride	Ja	5
Aluminiumhydroxychloride creme 20 %	Gehalte	Aluminiumhydroxychloride	Ja	5
Aluminiumhydroxychloride oplossing samengesteld	Gehalte	Aluminiumhydroxychloride	Ja	5
Alumiumacetotartaat oordruppel 1,2 %	Gehalte	Aluminium	Ja	5
Amiloride HCL capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Amiloridehydrochloride	Ja	6
Aminofylline zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Aminofylline	Ja	6
Amiodaronhydrochloride capsule 20 mg	Gehalte	Amiodaronhydrochloride	Ja	6
Amitriptylinehydrochloride capsule 5 mg	Gehalte	Amitriptylinehydrochloride	Ja	6
Amlodipine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Amlodipine	Ja	6
Ammoniak oplossing 100 mg/mL	Gehalte	Ammonia	Ja	5
Ammoniakanijs oplossing alcoholisch	Gehalte	Ammonia	Ja	5
Ammoniumchloride capsule 500 mg	Gehalte	Ammoniumchloride	Ja	5
Aripiprazol capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Aripiprazol	Ja	6
Azijnzuur oplossing 1%	Gehalte	Azijnzuur	Ja	5
Azijnzuur oordruppel	Gehalte	Azijnzuur	Ja	5
Azijnzuur oordruppel met hydrocortison 1%	Gehalte	Azijnzuur	Nee	5
Azijnzuur oordruppel met hydrocortison 1%	Gehalte	Hydrocortison	Ja	9
Azijnzuur oordruppel met triamcinolonacetonide 0,1%	Gehalte	Azijnzuur	Nee	5
Azijnzuur oordruppel met triamcinolonacetonide 0,1%	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Basiscreme voor gehalte conserveermiddel	Gehalte	Sorbinezuur	Ja	6
Basiscreme of basiszalf voor deeltjesgrootte	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Basisvloeistof salicylzuur 25% aanstipvloeistof	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Basisvloeistof tretinoïne creme	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Beclomethason klysma (diverse sterkten)	Gehalte	Beclomethasondipropionaat	Ja	9
Beclometason/mesalazine klysma (diverse sterkten)	Gehalte	Beclomethasondipropionaat + Mesalazine	Ja	15
Beclomethason zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Beclomethasondipropionaat	Ja	9
Beclomethason/Mesalazine zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Beclomethasondipropionaat	Ja	9
Benzalkoniumchloride oplossing 100 mg/L	Gehalte/pH	Benzalkoniumchloride + pH	Ja	7
Benzalkoniumchloride oplossing met boorzuur	Gehalte/pH	Benzalkoniumchloride + pH	Ja	7
Benzalkoniumchloride oplossing met borax	Gehalte/pH	Benzalkoniumchloride + pH	Ja	7
Benzalkoniumchloride oplossing met hypromellose	Gehalte/pH	Benzalkoniumchloride + pH	Ja	8
Benzoëzuur/salicylzuur crème 50/50 mg/g	Gehalte	Salicylzuur + benzoëzuur	Ja	9
Benzoylperoxide slijm (diverse sterkten)	Gehalte	Benzoylperoxide	Ja	5
Betadine 10 % oplossing	Gehalte	Povidonjood	Ja	5
Betaxololhydrochloride capsule 5 mg	Gehalte	Betaxololhydrochloride	Ja	6
Calciumacetaat capsule 100 mg	Gehalte	Calciumacetaat	Ja	5
Calciumascorbaat capsule 500 mg	Gehalte	Calciumascorbaat	Ja	5
Calciumlactaat capsule 50 mg	Gehalte	Calciumlactaat	Ja	5
Capsaicine creme 0,025 %	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Capsaicine creme 0,075 %	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Captopril capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Captopril	Ja	9
Captopril drank (diverse sterkten)	Gehalte	Captopril	Ja	9
Captopril suspensie 1 mg/mL	Gehalte	Captopril	Ja	9
Carbamazepine zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Carbamazepine	Ja	6
Carbasalaatcalcium capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Carbasalaatcalcium	Ja	5
Cefazoline oogdruppel 50 mg/mL	Gehalte	Cefazoline	Ja	6
Celiprolol capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Celiprololhydrochloride	Ja	5
Cetomacrogol creme	Gehalte	Sorbinezuur	Ja	6

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Cetomacrogol lotion NIET FNA	pH	pH	Ja	2
Cetomacrogol smeersel	Gehalte/pH	Sorbinezuur + pH	Ja	11
Cetomacrogol zalf FNA	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Cetrimide creme 0,5 %	Gehalte	Cetrimide	Ja	5
Chlooramfenicol oogdruppel (diverse sterkten)	Gehalte/pH	Chlooramfenicol + pH	Ja	11
Chlooramfenicol oogdruppel 0,5 % met prednisolon 0,5 %	Gehalte/pH	Prednisolon + chlooramfenicol + pH	Ja	11
Chloorhexidine creme (diverse sterkten)	Gehalte	Chloorhexidinedigluconaat	Ja	6
Chloorhexidine creme 1 % met triamcinolonacetonide 0,1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Chloorhexidine mondspoeling (diverse sterkten)	Gehalte	Chloorhexidinedigluconaat	Ja	6
Chloorhexidine oogdruppel 0,02%	Gehalte	Chloorhexidinedigluconaat	Ja	6
Chloorhexidine oplossing 0,5 % alcoholisch	Gehalte	Chloorhexidinedigluconaat	Ja	6
Chloorhexidinedigluconaat creme 1 % met hydrocortisonacetaat 1 %	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Chloorpromazinehydrochloride zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Chloorpromazinehydrochloride	Ja	6
Chloralhydraat drank 100 mg/mL FNA	Gehalte/SG	Chloralhydraat + soortelijk gewicht	Ja	7
Chloralhydraat klysma 200 mg/mL	Gehalte	Chloralhydraat	Ja	5
Chloralhydraat zetpil 500 mg	Gehalte	Chloralhydraat	Ja	5
Citroenglycerol FNA	Gehalte	Citroenzuurmonohydraat	Ja	5
Clindamycinehydrochloride 10 mg/g in clobetasol zalf	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Ja	5
Clindamycinehydrochloride 10 mg/g in dermovate zalf	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Ja	5
Clindamycinehydrochloride 10 mg/g in diprosone zalf	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Ja	5
Clindamycinehydrochloride 10 mg/g in triamcinolon zalf 1 mg/g	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Nee	5
Clindamycinehydrochloride 10 mg/g in triamcinolon zalf 1 mg/g	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Clindamycine creme (diverse sterkten)	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Ja	5
Clindamycine oplossing 1 % met alcohol	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Ja	5
Clindamycinehydrochlorideslijm 1%	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Ja	5
Clioquinol capsule 75 mg	Gehalte	Clioquinol	Ja	6
Clioquinol oordruppel 1 % met triamcinolonacetonide 0,1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Nee	9
Clioquinol oordruppel 1 % met triamcinolonacetonide 0,1 %	Gehalte	Clioquinol	Ja	6
Clioquinol suspensie 100 mg/mL	Gehalte/pH	Clioquinol + pH	Ja	8
Clioquinoloordruppel 1 %	Gehalte	Clioquinol	Ja	6
Clomipraminehydrochloride capsule 3 mg	Gehalte	Clomipraminehydrochloride	Ja	6
Clomipraminehydrochloride/prednisolon capsule 75/5 mg	Gehalte	Clomipraminehydrochloride + prednisolon	Ja	9
Clozapine suspensie 10 mg/mL	Gehalte	Clozapine + methylparabeen	Ja	9
Cortison capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Cortisonacetaat	Ja	6
Cyanocobalamine capsule 3 mg	Gehalte	Cyanocobalamine	Ja	6
Cyclizinehydrochloride zetpil 100 mg	Gehalte	Cyclizinehydrochloride	Ja	6
Cysteamine oogdruppel 0,3 %	Gehalte/pH	Cysteamine + pH	Ja	7
Dantroleen capsule 25 mg	Gehalte	Dantroleennatrium	Ja	6
Dexamethason 1 = 10 verwrijving	Gehalte	Dexamethason	Ja	9
Dexamethason capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Dexamethason	Ja	9
Dexamethason capsule 10 mg VALIDATIE	Validatie	Gehaltespreiding/gewichtsspreiding/opbrengst uiterlijk/dexamethason	Ja	24
Dexamethason chlooramfenicol polymyxine B oordruppels	Gehalte	Dexamethasonnatriumfosfaat + chlooramfenicol	Ja	9
Dexamethason drank LNA 1 mg/mL	Gehalte/pH	Dexamethason + methylparabeen + pH	Ja	11
Dexamethason mondspoeling 0,11 mg/ ml	Gehalte	Dexamethason + methylparabeen	Ja	9
Dexamethason oogdruppel 0,02 %	Gehalte/pH	Dexamethason + pH	Ja	11
Dexamethasonnatriumfosfaat zetpil 3 mg	Gehalte	Dexamethasonnatriumfosfaat	Ja	6
Diazoxide capsule 10 mg	Gehalte	Diazoxide	Ja	6
Diclofenac capsule 15 mg	Gehalte	Diclofenacnatrium	Ja	6
Diclofenac zalf (diverse sterkten)	Gehalte	Diclofenacnatrium	Ja	9
Diclofenac zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Diclofenacnatrium	Ja	6
Diclofenacnatriumslijm 1 %	Gehalte	Diclofenacnatrium	Ja	9
Dilanorm 50 mg capsules	Gehalte	Celiprololhydrochloride	Ja	5

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Dilthiazem creme 2 %	Gehalte	Dilthiazemhydrochloride	Ja	5
Dilthiazem gel 2 %	Gehalte	Dilthiazemhydrochloride	Ja	5
Dilthiazem vetcreme 2 %	Gehalte	Dilthiazemhydrochloride	Ja	5
Dimethylsulfoxide creme (diverse sterkten)	Gehalte	Dimethylsulfoxide	Ja	5
Dimethylsulfoxide gel 50 %	Gehalte	Dimethylsulfoxide	Ja	5
Ditranol 3 % salicylzuur 20 % collodium	Gehalte	Ditranol + salicylzuur	Ja	11
Ditranol 3 % salicylzuur 25 % collodium	Gehalte	Ditranol + salicylzuur	Ja	11
Ditranol creme FNA (diverse sterkten)	Gehalte	Ditranol	Ja	9
Docusaat klysmas FNA	Gehalte	Natriumdocusaat	Ja	5
Docusaat klysmas samengesteld LNA	Gehalte	Natriumdocusaat	Ja	5
Efidrine/coffeine capsule 40/10 mg	Gehalte	Coffeine	Ja	9
Erythromycine 2 % in cutivate zalf	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Erythromycine creme 2 % met miconazolnitraat 2 % en triamcinolonacetonide 0,1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide + miconazolnitraat	Ja	14
Fenoltaleïne capsule 200 mg	Gehalte	Fenoltaleïne	Ja	5
Fenylalanine capsule 300 mg	Gehalte	Fenylalanine	Ja	6
Fenylbutazon capsule 100 mg	Gehalte	Fenylbutazon	Ja	6
Fenylbutazon capsule samengesteld	Gehalte	Fenylbutazon	Ja	6
Fenylefrine oogdruppel (diverse sterkten)	Gehalte/pH	Fenylefrine + pH	Ja	8
Fenytone capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Fenytone	Ja	9
Fenytone suspensie (diverse sterkten)	Gehalte	Fenytone	Ja	9
Fludrocortison suspensie 0,0625 mg/mL	Gehalte/SG	Fludrocortisonacetaat + soortelijk gewicht	Ja	11
Fludrocortisonacetaat capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Fludrocortisonacetaat	Ja	9
Foliumzuur capsule 5 mg	Gehalte	Foliumzuur	Ja	6
Fosfaat drank (diverse sterkten)	Gehalte	Fosfaat	Ja	5
Furosemide capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Furosemide	Ja	6
Furosemide infuusvloeistof 6,25 mg/mL	Gehalte	Furosemide	Ja	6
Furosemidedrank 2 mg/mL	Gehalte	Furosemide	Ja	6
Fusidinezuur creme 20 mg/g met triamcinolonacetonide 0,1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Fusidinezuur zalf 20 mg/g met triamcinolonacetonide 0,1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Fytomenadion druppels (diverse sterkten)	Gehalte	Fytomenadion	Ja	6
Fytomenadiondrank 10 mg/mL	Gehalte	Fytomenadion	Ja	6
Hydrochinoncreme (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrochinon	Ja	9
Hydrochloorthiazide capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrochloorthiazide	Ja	6
Hydrochloorthiazidedrank 0,5 mg/mL	Gehalte	Hydrochloorthiazide	Ja	9
Hydrocortison capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrocortison	Ja	9
Hydrocortison capsule 1 mg VALIDATIE	Validatie	Hydrocortison/gehaltespreiding/gwichtsspreiding/uiterlijk opbrengst	Ja	24
Hydrocortisonacetaat 1 % in samengestelde zalf	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met chloorhexidine 10 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met clindamycinehydrochloride 1 %	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met clioquinol 3 %	Gehalte	Hydrocortisonacetaat + clioquinol	Ja	15
Hydrocortison creme 10 mg/g met erythromycine 2 %	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met Erythromycine 20 mg/g en Miconazolnitraat 20 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met fucidinezuur 20 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met ketoconazol 20 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat + ketoconazol	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met tetracyclinehydrochloride 3 %	Gehalte	Tetracyclinehydrochloride	Nee	6
Hydrocortison creme 10 mg/g met tetracyclinehydrochloride 3 %	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g met ureum 50 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 10 mg/g salicylzuur 50 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison creme 5 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison drank 1 mg/mL	Gehalte	Hydrocortisonnatriumfosfaat + methylparabeen	Ja	9

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Hydrocortison dunne creme 10 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison oogdruppel 1 %	Gehalte/pH	Hydrocortisonacetaat + pH	Ja	8
Hydrocortison vetcreme 10 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	6
Hydrocortison vetcreme 10 mg/g met lidocaine 30 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison zalf (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	6
Hydrocortison zalf met ureum 10 % (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	6
Hydrocortison zalf 10 mg/g met fucisinezuur 20 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortison zalf 2 %	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	6
Hydrocortison zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrocortison	Ja	9
Hydrocortisonacetaat 1 % in fucidinecreme	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortisonacetaat 1 % in fucidinezalf	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortisonacetaat 2 % in samengestelde zalf	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Hydrocortisonacetaat capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	6
Hydrocortisonacetaat zetpil 25 mg	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	6
Hypochloriet smeersel 0,25 %	Gehalte	Actief chloor	Ja	5
Hypromellose zalf 20 %	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
IJzergluconaat drank	Gehalte	Ijzer	Ja	5
Imipraminehydrochloride capsule 75 mg	Gehalte	Imipraminehydrochloride	Ja	6
Indomethacine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Indomethacine	Ja	6
Indomethacine oogdruppel 0,1 %	Gehalte/pH	Indomethacine + pH	Ja	8
Indomethacine suspensie 5 mg/mL	Gehalte	Indomethacine	Ja	6
Isosorbidedinitraat vetcreme 10 mg/g	Gehalte	Isosorbidedinitraat	Ja	9
Isosorbidedinitraat zalf 10 mg/g	Gehalte	Isosorbidedinitraat	Ja	9
Jodiumoplossing 1 %, alcoholisch FNA	Gehalte	Jodium	Ja	5
Kaliumbicarbonaat capsule 1000 mg	Gehalte	Kaliumbicarbonaat	Ja	5
Kaliumchloride drank 1 mmol/mL	Gehalte	Kaliumchloride	Ja	5
Kaliumjodide capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Kaliumjodide	Ja	5
Ketoconazol crème 20 mg/g – diprosone crème 50-50	Gehalte	Ketoconazol	Ja	9
Ketoconazol creme 20 mg/g met betamethason 0,1%	Gehalte	Ketoconazol	Ja	9
Ketoconazol creme 20 mg/g met hydrocortisonacetaat 1 % (event. Met diverse toevoegingen)	Gehalte	Hydrocortisonacetaat + ketoconazol	Ja	9
Ketoconazol creme 20 mg/g met triamcinolonacetonide 0,1 % (event. Met diverse toevoegingen)	Gehalte	Triamcinolonacetonide + ketoconazol	Ja	18
Ketoconazol creme 20 mg/g met zinkoxide 10 %	Gehalte	Ketoconazol	Ja	9
Ketoconazol creme 20 mg/g met zinkoxide 10 % en erythromycine 2 %	Gehalte	Ketoconazol	Ja	9
Ketoconazol 20 mg/g in 10affeine10 crème	Gehalte	Ketoconazol	Ja	9
Koelzalf FNA	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Koelzalf met levomenthol	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Lanettesmeersel	Uiterlijk/pH	Uiterlijk	Ja	2
Levomepromazine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Levopromazinemaleaat	Ja	6
Lidocaine 30 mg/g in dermovate creme	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocaine 30 mg/g met sulfur 50 mg/g en levomenthol 20 mg/g in lanette creme	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocaine 5% en hydrocortisonacetaat 1 % in cetomacrogolcreme	Gehalte	Hydrocortisonacetaat + lidocaïne	Ja	14
Lidocaine 5 % in zinkoxidesmeersel	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocaine drank 20 mg/mL	Gehalte/SG	Lidocainehydrochloride + soortelijk gewicht	Ja	7
Lidocaine oordruppel 0,5 %	Gehalte	Lidocainehydrochloride	Ja	5
Lidocaine vetcreme 30 mg/g	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocaine vetcreme 30 mg/g met hydrocortisonacetaat 10 mg/g	Gehalte	Hydrocortisonacetaat + lidocaïne	Ja	14
Lidocaine vetcreme 30 mg/g met triamcinolonacetonide 1 mg/g	Gehalte	Triamcinolonacetonide + lidocaïne	Ja	14

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Lidocaine zalf met zinkoxide	Gehalte	Zinkoxide	Nee	5
Lidocaine zalf met zinkoxide	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocaine zalf 5 %	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocainegel 10 mg/g met menthol 1 %	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lidocainehydrochlorideslijm 2 %	Gehalte	Lidocainehydrochloride	Ja	5
Lidocainehydrochloride 0,5 % in primogelpasta	Gehalte	Lidocainehydrochloride	Ja	5
Lidoproct zalf	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Lithiumcarbonaat capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Lithiumcarbonaat	Ja	5
Lizas creme	Gehalte	Zinksulfaat	Nee	5
Lizas creme	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lizas creme met hydrocortison	Gehalte	Zinksulfaat	Nee	5
Lizas creme met hydrocortison	Gehalte	Hydrocortisonacetaat + lidocaïne	Ja	18
Lizox zalf	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lizox zetpil	Gehalte	Zinkoxide	Nee	5
Lizox zetpil	Gehalte	Lidocaine	Ja	5
Lizox zetpil met hydrocortisonacetaat	Gehalte	Lidocaine	Nee	5
Lizox zetpil met hydrocortisonacetaat	Gehalte	Zinkoxide	Nee	5
Lizox zetpil met hydrocortisonacetaat	Gehalte	Hydrocortisonacetaat	Ja	9
Magnesiumcitraat drank 40 mg/mL	Gehalte/SG	Magnesiumcitraat + soortelijk gewicht	Ja	7
Magnesiumcitraat drank 80 mg/mL	Gehalte/SG	Magnesiumcitraat + soortelijk gewicht	Ja	7
Magnesiumgluconaat drank 45 mg/mL LNA	Gehalte	Magnesiumgluconaat	Ja	5
Magnesiumsulfaatheptahydraat capsule 200 mg	Gehalte	Magnesiumsulfaat	Ja	5
Magnesiumsulfaatheptahydraat grondstof	Gehalte	Magnesiumsulfaat	Ja	5
Melatonine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Melatonine	Ja	9
Melatonine tablet (diverse sterkten)	Gehalte	Melatonine	Ja	9
Melkzuur in cetomacrogol zalf (diverse sterkten)	Gehalte	Melkzuur	Ja	5
Menthol creme	Uiterlijk/Geur	Uiterlijk + geur	Ja	4
Meprobamaat/coffeine/paracetamol capsule 100/50/300 mg	Gehalte	Coffeine	Ja	9
Metformine HCl capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Metforminehydrochloride	Ja	6
Methylparabeen oplossing concentraat	Gehalte/SG	Methylparabeen + soortelijk gewicht	Ja	8
Methylprednisolon capsule 125 mg	Gehalte	Methylprednisolon	Ja	6
Metoprololtartraat capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Metoprololtartraat	Ja	6
Metoprololtartraat zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Metoprololtartraat	Ja	6
Miconazol 2 % in zinkolie	Gehalte	Miconazol(nitraat)	Ja	5
Miconazol 2 % in zinkzalf	Gehalte	Miconazol(nitraat)	Ja	5
Miconazol 20 mg/g in fusidinecreme	Gehalte	Miconazol(nitraat)	Ja	5
Miconazol 20 mg/g in samengestelde creme	Gehalte	Miconazol(nitraat)	Ja	5
Miconazol 20 mg/g in samengestelde zalf	Gehalte	Miconazol(nitraat)	Ja	5
Miconazol oordruppel 2 %	Gehalte	Miconazol	Ja	9
Miconazol oordruppel 2 % met hydrocortison 1 %	Gehalte	Miconazol + hydrocortison	Ja	18
Miconazol zalf 2 % FNA	Gehalte	Miconazolnitraat	Ja	5
Minoxidil capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Minoxidil	Ja	6
Mixtura Resolvens FNA	Gehalte	Ammoniumchloride	Ja	5
Multergan forte capsules	Gehalte	Prednison	Ja	9
Nafazoline oogdruppel (diverse sterkten)	Gehalte/pH	Nafazolinenitraat + pH	Ja	8
Naltrexon capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Naltrexonhydrochloride	Ja	6
Naproxen capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Naproxen	Ja	5
Natriumbicarbonaat 5 % Flacon 500 mL	Gehalte	Natriumbicarbonaat	Ja	5

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Natriumbicarbonaat capsule 1000 mg	Gehalte	Natriumbicarbonaat	Ja	5
Natriumcarbonaat oordruppel (diverse sterkten)	Gehalte/SG	Natriumcarbonaat + soortelijk gewicht	Ja	7
Natriumchloride neusdruppel 0,9 %	Gehalte	Natriumchloride	Ja	5
Natriumchloride neusspray FNA	Gehalte	Natriumchloride	Ja	5
Natriumchloride oogdruppel 5 %	Gehalte/pH	Natriumchloride + pH	Ja	5
Natriumchloride oogzalf 5 %	Gehalte/Uit.	Natriumchloride + uiterlijk	Ja	7
Natriumhypochlorietsmeersel 0,25 %	Gehalte	Aktief chloor	Ja	5
Nitrofurantoïne capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Nitrofurantoïne	Ja	6
Nitrofurantoïne suspensie 10 mg/mL	Gehalte	Nitrofurantoïne	Ja	6
Noscapine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Noscapinehydrochloride	Ja	5
Noscapine stroop 1 mg/mL	Gehalte/SG	Noscapinehydrochloride + soortelijk gewicht	Ja	7
Noscapine stroop 1 mg/mL zonder conserveermiddel	Gehalte/SG	Noscapinehydrochloride + soortelijk gewicht	Ja	7
Noscapine stroop 1 mg/mL zonder suiker	Gehalte/SG	Noscapinehydrochloride + soortelijk gewicht	Ja	7
Nystatine 100.000 IE/G Zinkoxide 10% Propyleenglycol / Lanettecreme	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Orphenadrinehydrochloride capsule 25 mg	Gehalte	Orphenadrinehydrochloride	Ja	6
Oxybutinine blaasspoeling (diverse sterkten)	Gehalte	Oxybutininehydrochloride	Ja	9
Paracetamol capsule 500 mg	Gehalte	Paracetamol	Ja	6
Paracetamol zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Paracetamol	Ja	6
Paracetamol zetpil 60 mg VALIDATIE	Validatie	Paracetamol/gehaltespreiding/gewichtsspreiding homogeniteit/opbrengst/uiterlijk	Ja	27
Paracetamol/coffeïne zetpil 500/50 mg	Gehalte	Paracetamol	Ja	6
Perfenazine capsule 2 mg	Gehalte	Perfenazine	Ja	6
Periciazine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Periciazine	Ja	6
Pilocarpine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Pilocarpinehydrochloride	Ja	6
Pilocarpine drank 0,5 %	Gehalte	Pilocarpinehydrochloride	Ja	9
Pilocarpinehydrochloride oogdruppel (diverse sterkten)	Gehalte/pH	Pilocarpinehydrochloride + pH	Ja	11
Pipamperon capsule 5 mg	Gehalte	Pipamperon	Ja	6
Povidonjood oogdruppel 0,3 %	Gehalte/pH	Povidon-Jood + pH	Ja	7
Prasteron capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Dehydroepiandrosteron	Ja	9
Prednisolon capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Prednisolon	Ja	6
Prednisolon drank 1 mg/mL	Gehalte	Prednisolon + methylparabeen	Ja	9
Prednisolon drank (diverse sterkten)	Gehalte	Prednisolon + methylparabeen	Ja	9
Prednisolon oogdruppel 0,37 %	Gehalte/pH	Prednisolon + pH	Ja	8
Prednisolon zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Prednisolon	Ja	6
Prednison capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Prednison	Ja	6
Primidon capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Primidon	Ja	6
Probenecide capsule 250 mg	Gehalte	Probenecide	Ja	6
Progesteron capsule 50 mg	Gehalte	Progesteron	Ja	6
Promethazine capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Promethazinehydrochloride	Ja	5
Promethazine stroop 1 mg/mL	Gehalte/SG	Promethazine + soortelijk gewicht	Ja	7
Promethazine stroop 1 mg/mL zonder suiker	Gehalte/SG	Promethazine + soortelijk gewicht	Ja	7
Propranolol capsule 2 mg	Gehalte	Propranolol	Ja	6
Pyridoxine HCl/foliumzuur capsule 250/5 mg	Gehalte	Foliumzuur	Ja	6
Resorcinol 50 mg/mL in alcohol keton 70 %	Gehalte	Resorcinol	Ja	6
Salbutamol/ipratropiumbromide inhalatievloeistof	Gehalte	Ipratropiumbromide + salbutamol	Ja	9
Salicylzuur 3 % in betomethason zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 3 % in Dermovate creme	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 3 % in Dermovate zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 3 % met chloorhexidine 1 % in alcohol ketonatus 70 %	Gehalte	Salicylzuur	Ja	6

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Salicylzuur 3 % in Diprosone creme	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 30 mg/g in topicorte o/w emulsie 2,5 mg/g	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 5 % in Cutivate zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 5 % in Dermovate creme	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 5 % in Dermovate zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 50 mg/g en ureum 50 mg/g in diprolene zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 50 mg/g in dermovate creme	Gehalte	Salicylzuur	Ja	9
Salicylzuur 50 mg/g in topicorte o/w emulsie 2,5 mg/g	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 7,5 % in diprolene zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 7,5 % met resorcinol 7,5% in lanette I creme	Gehalte	Salicylzuur	Ja	9
Salicylzuur 10 % en Betametason 0,1 % in lanettezalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 10 % in Dermovate zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 10 % in Diprolene zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 100 mg/g in topicorte o/w emulsie 2,5 mg/g	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur 15 % in Dermovate zalf	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur aanstipvloeistof 20 %	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur oplossing 2 % met alcohol	Gehalte	Salicylzuur	Ja	6
Salicylzuur zalf (diverse sterkten)	Gehalte	Salicylzuur	Ja	5
Salicylzuur creme (diverse sterkten)	Gehalte	Salicylzuur	Ja	9
Sotalol capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Sotalol	Ja	6
Spironolacton capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Spironolacton	Ja	6
Spironolacton drank (diverse sterkten)	Gehalte	Spironolacton	Ja	9
Sulfadiazine suspensie 100 mg/mL	Gehalte/SG	Sulfadiazine + soortelijk gewicht	Ja	8
Sulfasalazine capsule 112,5 mg	Gehalte	Sulfasalazine	Ja	6
Sulfasalazine suspensie 100 mg/mL	Gehalte/SG	Sulfasalazine + soortelijk gewicht	Ja	8
Testosteronpropionaat creme 2 %	Gehalte	Testosteronpropionaat	Ja	9
Tetracycline 50 mg capsule	Gehalte	Tetracycline	Ja	6
Tetracycline oogdruppel 0,5 %	Gehalte/pH/Uit.	Tetracyclinehydrochloride + pH + helderheid	Ja	10
Tetracycline zalf 3%	Gehalte	Tetracyclinehydrochloride	Ja	6
Tetracycline creme 30 mg/g	Gehalte/pH	Tetracyclinehydrochloride + pH	Ja	8
Tetracycline oogzalf 1 %	Gehalte/Uit	Tetracyclinehydrochloride + uiterlijk	Ja	8
Tetracycline mondspoeling 5 % FNA	Gehalte	Tetracyclinehydrochloride	Ja	6
Theofylline capsules 20 mg	Gehalte	Theofylline	Ja	6
Thiaminehydrochloride capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Thiaminehydrochloride	Ja	6
Tocoferol capsule 100 mg	Gehalte	Tocoferol	Ja	6
Tocoferolacetaat creme (diverse sterkten)	Gehalte	Tocoferolacetaat	Ja	9
Tretinoïne creme (diverse sterkten)	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Tretinoïne creme 0,2 mg/g met hydrochinon (diverse sterkten)	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Tretinoïne creme 0,5 mg/g met hydrochinon 20 mg/g	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Tretinoïne creme 0,5 mg/g met hydrochinon 50 mg/g	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Tretinoïne creme 0,5 mg/g met hydrochinon 50 mg/g en triamcinolonacetonide 1 mg/g	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Tretinoïne creme 1 mg/g met hydrochinon 50 mg/g	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Tretinoïne oplossing (diverse sterkten, evt. met toevoegingen)	Gehalte	Tretinoïne	Ja	6
Triamcinolon capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Triamcinolon	Ja	6
Triamcinolon 0,1 % in fucidinezalf	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 0,5 mg/g in koelzalf	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 0,5 mg/g in carbomeergel 1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in carbomeergel 1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in diavonex creme	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in eucerin cum aqua	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in fucidinecreme	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in fucidinezalf	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in koelzalf	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in macrogol oordruppel	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1mg/g + zinkoxide 10 % in ketoconazolcreme	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide 1 mg/g in zinksulfaat vetcreme	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide capsule 3 mg	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	6
Triamcinolonacetonide creme (diverse sterkten)	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met clindamycinehydrochloride 1 %	Gehalte	Clindamycinehydrochloride	Nee	5
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met clindamycinehydrochloride 1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met erythromycine	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met ketoconazol 2 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide + ketoconazol	Ja	18
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met miconazol 2 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide + miconazolnitraat	Ja	14
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met salicylzuur 3 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met salicylzuur 5 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met salicylzuur 10 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met ureum 10 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 1 mg/g met salicylzuur 5 % en ureum 10 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide creme 2 mg/g	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide mond pasta 1 mg/g	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide oordruppel 1 mg/g	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide smeersel 1 mg/g FNA	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide vetcreme (diverse sterkten)	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide vetcreme 1 mg/g met erythromycine 2 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide vetzalf (diverse sterkten)	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide zalf (diverse sterkten)	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Triamcinolonacetonide zalf 0,1 % met salicylzuur (diverse sterkten)	Gehalte	Triamcinolonacetonide + salicylzuur	Ja	14
Triamcinolonacetonide zalf 0,1 % met clindamycinehydrochloride 1 %	Gehalte	Triamcinolonacetonide + clindamycinehydrochloride	Ja	14
Triamcinolonacetonide/salicylzuur oplossing	Gehalte	Triamcinolonacetonide + salicylzuur	Ja	9
Triamcinolonacetonide/salicylzuur smeersel	Gehalte	Triamcinolonacetonide + salicylzuur	Ja	9
Triamcinolonotetracycline creme FNA	Gehalte	Triamcinolonacetonide	Ja	9
Trimethoprimdrank 10 mg/mL	Gehalte	Trimethoprim	Ja	9
Trimethoprim suspensie 10 mg/mL	Gehalte	Trimethoprim	Ja	9
Tryptophan capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Tryptophan	Ja	6
Ureum 10 % in lanette I creme	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Ureum 5 % in cetomacrogol creme	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Ureum 10 % in cetomacrogol creme	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Ureum 20 % in cetomacrogol creme	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Ureum 5 % in lanette I creme	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Ureumvaseline creme (diverse sterkten)	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Ureumzalf (diverse sterkten)	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Validatiepakket Aseptisch Handelen	m.b.z.	Bacteriegroei na 2 weken	Ja	12
Valproïnezuur zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Valproïnezuur	Ja	5
Vaseline album met lanoline 10 % en propyleenglycol 10 %	Uiterlijk	Uiterlijk	Ja	2
Vitamine A druppels 50.000 IE/mL in water	Gehalte/SG	Vitamine A palmitaat + soortelijk gewicht	Ja	8
Vitamine A en D druppels 6000/6000 IE/mL in water	Gehalte/SG	Vitamine A palmitaat + soortelijk gewicht	Ja	8

Preparaatnaam	Type keuring	Te analyseren component	Standaard keuring	Prijs (punten)
Vitamine A en D druppels 9000/3000 IE/mL in water	Gehalte/SG	Vitamine A palmitaat + soortelijk gewicht	Ja	8
Vitamine D druppels 3000 IE/mL in water	Gehalte	Cholecalciferol	Ja	9
Vitamine D druppels 50.000 IE/mL in water	Gehalte	Cholecalciferol	Ja	9
Vitamine E drank (diverse sterkten)	Gehalte	DL-alfa-tocopherol	Ja	9
Water gezuiverd (alleen na overleg)	Ph.Eur.	Geleidbaarheid/kleur/geur/helderheid/pH/nitraten KVE/endotoxinen/TOC	Ja	40
Xylomethazoline neusdruppel (diverse sterkten)	Gehalte/pH	Xylomethazolinehydrochloride + pH	Ja	8
Xylomethazolinehydrochloride neusspray (diverse sterkten)	Gehalte/pH	Xylomethazolinehydrochloride + pH	Ja	8
Zinkacetaatdihydraat 1 % in propyleenglycol	Gehalte	Zinkacetaatdihydraat	Ja	7
Zinkoxide in een creme (diverse sterkten)	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinkoxide in een zalf (diverse sterkten)	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinkoxide schudsel	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinkoxide schudsel alcoholisch	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinkoxide smeersel met miconazolnitraat 2 %	Gehalte	Miconazolnitraat	Ja	5
Zinkoxide vaselinecreme 10 %	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinkoxide zetpil (diverse sterkten)	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinkoxide-kalkwater zalf	Gehalte	Zinkoxide	Ja	5
Zinksulfaat capsule (diverse sterkten)	Gehalte	Zinksulfaat	Ja	5
Zinksulfaat drank (diverse sterkten)	Gehalte	Zinksulfaat	Ja	5
Zinksulfaat oogdruppel 0,25 %	Gehalte/pH	Zinksulfaat + pH	Ja	7
Zinksulfaat vetcreme 5 mg/g	Gehalte	Zinksulfaat	Ja	5

RAL Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om de bepalingenwijzer op elk gewenst moment te wijzigen indien dit voor de bedrijfsvoering of uit kwaliteitsoogpunt wenselijk is.

AANVRAAGFORMULIER VERZENDMATERIAAL

APOTHEEK: _____

Hierbij verzoek ik u mij te doen toekomen:

- | <input type="checkbox"/> Verzendmateriaal | aantal |
|---|--------|
| Klein verzenddoosje (poststuk) | _____ |
| Groot verzenddoosje (pakketpost) | _____ |
| <input type="checkbox"/> Validatiepakket Validatie Aseptisch Handelen | _____ |
| <input type="checkbox"/> Informatie/anders | |
-
-

Het aanvraagformulier farmaceutisch onderzoek kunt u downloaden via
<http://www.ralmiddenbrabant.nl/downloads.htm>

U kunt dit formulier faxen naar: **013-4672819**

Of mailen naar **info@ralmiddenbrabant.nl**